



DecoLine



setteveli

Antiche Velature



Preparazione ... SETTEVELI viene prodotto nelle tinte basi: SETTEVELI BASE SILVER e SETTEVELI BASE GOLD. Le tinte a catalogo si ottengono mediante l'aggiunta di toner alle basi SILVER o GOLD, in quantità variabile a seconda dell'intensità di colore ricercata. Aggiungere il toner direttamente nella confezione di SETTEVELI BASE e mescolare con una spatola fino a completa omogeneità.

I colori della serie "D" si ottengono aggiungendo 1/4 di toner al SETTEVELI BASE SILVER o GOLD.

I colori della serie "B" si ottengono aggiungendo 1 toner al SETTEVELI BASE SILVER o GOLD.

Preparation ... SETTEVELI is produced in the base colors: BASE SILVER and BASE GOLD.

The colors in the catalogue are obtained by the addition of toner to the bases SILVER or GOLD, in variable quantities depending on the intensity of color sought.

Add the toner directly in the packaging of SETTEVELI BASE and stir with a spatula until completely blended.

The colors of the "D" series are obtained by adding 1/4 toner to SETTEVELI BASE SILVER or GOLD.

The colors of the "B" series are obtained by adding 1 toner to SETTEVELI BASE SILVER or GOLD.

setteveli



baseSilver

2.500 ml. (~ 20 mq.)

Confezione - Packaging
Conditionnement - Упаковка


100 ml.

Toner

1



2



Applicazione... SETTEVELI si applica su supporti portanti, puliti e asciutti (intonaci nuovi e rappezzi maturati per almeno 3-4 settimane) eventualmente preparati con fissativo all'acqua ISOFARB ACR-2, indispensabile su superfici particolarmente assorbenti, pitturate a tempera, rasature in gesso, cartongesso.

- 1 Stendere a rullo uno o due mani di FONDO VEICOT.
- 2-3 A superficie asciutta, intingere il pennello spalter direttamente nella confezione SETTEVELI e applicare sulla parete con pennellate corte e incrociate, evitando riquadrature nette.
- 4 Dopo l'inizio dell'essiccazione (tra i 3 e i 10 min.), effettuare la finitura ripassando con il pennello scarico per eliminare rigature e giunte di colore.

Application... SETTEVELI is applied on supporting surfaces, clean and dry (allow at least 3-4 weeks before applying on new plaster and any matured patching). Prepare with the water-based primer ISOFARB ACR-2, which is essential on particularly absorbent surfaces, painted in tempera, smoothing plaster or plasterboard .

- 1 Spread with a roller, one or two coats of FONDO VEICOT.
- 2-3 When the surface is dry, dip the Spalter directly in the package SETTEVELI and apply to the wall with criss-cross strokes, avoiding net squaring effects.
- 4 After the product has begun to dry (3 to 10 mins), proceed with the finishing effect, going over the surface with a dry brush to remove scratches and uneven colour.

Préparation ...

SETTEVELI est produit dans les couleurs de base: SETTEVELI BASE SILVER et SETTEVELI BASE GOLD. Les couleurs du catalogue sont obtenues par l'addition de toner aux BASES SILVER ou GOLD, en quantités variables en fonction de l'intensité de la couleur recherchée. Ajouter le toner directement dans l'emballage de SETTEVELI BASE et remuer avec une spatule jusqu'à ce que complètement mélangé.

Les couleurs de la série «D» sont obtenues en ajoutant 1/4 de toner au SETTEVELI BASE SILVER ou GOLD.

Les couleurs de la série «B» sont obtenues en ajoutant 1 toner au SETTEVELI BASE SILVER ou GOLD.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

На подготовленную поверхность нанести грунт FONDO VEICOT в один или два слоя в зависимости от качества поверхности. SETTEVELI наносится на идеально подготовленную поверхность. Перед нанесением добавить краситель FARBEX в зависимости от выбранной интенсивности цвета и тщательно перемешать. Цвета, серии "D" вы получите добавив 1/4 тонера в SETTEVELI BASE SILVER или GOLD. Цвета, серии "B" вы получите добавив 1 тонер в SETTEVELI BASE SILVER или GOLD. Выбрав базу SETTEVELI, хорошо размешать добавляемый в нее краситель для получения необходимого цвета. Выбрав базу SETTEVELI, нанести её плоской широкой кистью, равномерно распределяя по всей поверхности. Для удобства в нанесении допускается добавление 10% воды. Через 3-10 мин. чистой сухой кистью создать необходимый рисунок, группируя крупинки.

8 ÷ 10 м²/л.


Resa - Yield
Rendimento - Расход л/м

H₂O ~ 30 °C

Pulizia attrezzi - Tools cleaning
Nettoyage des outils - Чистящие Средства

setteveli

3



4



baseGold

Application...

SETTEVELI s'applique sur des supports portants, propres et secs (nouveau plâtre et patchings d'une maturation d'au moins 3-4 semaines) éventuellement préparés avec le fixateur ISOFARB ACR2, ce qui est recommandée sur les surfaces particulièrement absorbantes, peints à la tempera, rasage de plâtre, Placoplatre.

- 1 Étaler avec rouleau une ou deux couches de FONDO VEICOT.
- 2-3 Quand la surface est sèche, trempez la brosse Spalter directement dans l'emballage SETTEVELI et appliquer à la paroi avec des coups de pinceau courts et croisés, évitant des recadrages nets.
- 4 Quand cela commence à sécher (entre 3 et 10 min.), effectuer la finition en passant de nouveau avec un pinceau sèche pour enlever les rayures et les jointions de couleur.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: внутренние интерьеры.

Состав: перламутровые пигменты, синтетические сополимеры.

Растворитель: вода. Удельный вес: 1,3 кг/л при t° = 20°C.

Разведение: водой до 10%. Фасовка: 0,75 л, 2,5 л, 5 л.

Хранение: min 1 год при t° от 5°C до 30°C.

РАСХОД

Базовое покрытие SETTEVELI 8 - 10 м²/л, (в зависимости от техники нанесения и количества слоев).

ОСОБЕННОСТИ

Легкие загрязнения удаляются с поверхности мокрой губкой. Изменяет оттенки в зависимости от освещения и угла зрения. Обладает бархатистой поверхностью, приятной на ощупь. В зависимости от техники нанесения позволяет получать разнообразные рисунки.



SET S 01D 2,5 l. + 1/4 Toner 01



SET S 01B 2,5 l. + 1 Toner 01




SET S 21D 2,5 l. + 1/4 Toner 21



SET S 21B 2,5 l. + 1 Toner 21



SET S 02D 2,5 l. + 1/4 Toner 02



SET S 02B 2,5 l. + 1 Toner 02



SET S 10D 2,5 l. + 1/4 Toner 10



SET S 10B 2,5 l. + 1 Toner 10



SET S 03D 2,5 l. + 1/4 Toner 03



SET S 03B 2,5 l. + 1 Toner 03



SET S 08D 2,5 l. + 1/4 Toner 08



SET S 08B 2,5 l. + 1 Toner 08



SET S 04D 2,5 l. + 1/4 Toner 04



SET S 04B 2,5 l. + 1 Toner 04



SET S 09D 2,5 l. + 1/4 Toner 09



SET S 09B 2,5 l. + 1 Toner 09




SET S 05D 2,5 l. + 1/4 Toner 05



SET S 05B 2,5 l. + 1 Toner 05



SET S 14D 2,5 l. + 1/4 Toner 14



SET S 14B 2,5 l. + 1 Toner 14



SET S 06D 2,5 l. + 1/4 Toner 06



SET S 06B 2,5 l. + 1 Toner 06



SET S 22D 2,5 l. + 1/4 Toner 22



SET S 22B 2,5 l. + 1 Toner 22

	SILVER	SET S xx D	1 (2,5 l.)	1/4 (25 ml)
SET S 05 D = 1 Setteveli Base Silver + 1/4 Toner n. 05		SET S xx B	1 (2,5 l.)	1 (100 ml)

Antiche Velature ... SETTEVELI è una finitura all'acqua di grande pregio estetico. La calda ricerca dei cromatismi e delle sfumature chiaroscurali garantisce risultati di assoluta unicità e raffinatezza, attestandosi come la tecnica decorativa per eccellenza dei giorni nostri.

Il risultato finale varia sia in funzione delle mani di colore applicate che della tipologia della base utilizzata nella preparazione della tinta scelta. SETTEVELI è disponibile in due basi, GOLD e SILVER. La BASE GOLD esplora la gamma dei colori caldi e di atmosfera, mentre la BASE SILVER permette di ottenere una decorazione basata sui principali colori di tendenza. Prodotto 100% ad acqua, ecologico, inodore e facilmente lavabile.


Antiche Velature ... SETTEVELI is a waterborne finish of great aesthetic value. The research of colors and shades of chiaroscuro nuances, provides results of absolute uniqueness and refinement, reaching for excellence as a decorative technique of today.

The final result varies both as a function of the layers of color applied as well as to the type of base used in the preparation of the tint choice. SETTEVELI is available in two bases, GOLD and SILVER.

The GOLD BASE explores the range of warm colors and ambience, while the SILVER BASE allows a decoration based on the main color trends. Product 100% water based, environmentally friendly, odorless and easy to clean.



SET S 15D 2,5 l. + 1/4 Toner 15



SET S 15B 2,5 l. + 1 Toner 15



SET S 25D 2,5 l. + 1/4 Toner 25



SET S 25B 2,5 l. + 1 Toner 25



SET S 19D 2,5 l. + 1/4 Toner 19



SET S 19B 2,5 l. + 1 Toner 19



SET S 11D 2,5 l. + 1/4 Toner 11



SET S 11B 2,5 l. + 1 Toner 11



SET S 34D 2,5 l. + 1/4 Toner 34



SET S 34B 2,5 l. + 1 Toner 34



SET S 13D 2,5 l. + 1/4 Toner 13



SET S 13B 2,5 l. + 1 Toner 13



SET S 23D 2,5 l. + 1/4 Toner 23



SET S 23B 2,5 l. + 1 Toner 23



SET S 16D 2,5 l. + 1/4 Toner 16



SET S 16B 2,5 l. + 1 Toner 16

	GOLD	Cod.	Setteveli Base Gold	Toner n. xx
SET G 05 D = 1		SET G xx D	1 (2,5 l.)	1/4 (25 ml)
SET G 05 B = 1		SET G xx B	1 (2,5 l.)	1 (100 ml)

Antiche Velature ... SETTEVELI est une finition à base d'eau de haute valeur esthétique. La recherche de couleurs et de nuances de lumière et d'ombre fournit des résultats d'une unicité et sophistication absolue, atteignant l'excellence comme technique de décoration d'aujourd'hui. Le résultat final varie à la fois en fonction des couches des couleurs appliquées et du type de base utilisé dans la préparation de la teinte choisie. SETTEVELI est disponible en deux bases, GOLD et SILVER. La BASE GOLD explore la gamme de couleurs chaudes et d'atmosphère, tandis que la BASE SILVER permet une décoration basée sur les principales tendances en matière de couleurs. Produit 100% à base d'eau, respectueux de l'environnement, inodore et facilement lavable.

Antiche Velature ...

Декоративное покрытие SETTEVELI это результат абсолютной уникальности и изысканности, достигнувшее совершенства, в декоративной технике. SETTEVELI позволяет создавать разнообразные виды фактур для внутренних интерьеров, применяя различные техники нанесения.

Сочетание мелких частиц мрамора и перламутровой базы создают необыкновенно парадный и благородный вид.

SETTEVELI доступен в двух базах, GOLD и SILVER. Основой GOLD используется для получения теплых, постельных цветов, в то время как SILVER позволяет получить украшения на основе основных модных цветов. Материал 100% на водной основе, экологически чистый, без запаха и легко чистится.



SET G 15 D 2,5 l. + 1/4 Toner 15



SET G 15 B 2,5 l. + 1 Toner 15



SET G 25 D 2,5 l. + 1/4 Toner 25



SET G 25 B 2,5 l. + 1 Toner 25



SET G 19 D 2,5 l. + 1/4 Toner 19



SET G 19 B 2,5 l. + 1 Toner 19



SET G 11 D 2,5 l. + 1/4 Toner 11



SET G 11 B 2,5 l. + 1 Toner 11



SET G 34 D 2,5 l. + 1/4 Toner 34



SET G 34 B 2,5 l. + 1 Toner 34



SET G 13 D 2,5 l. + 1/4 Toner 13



SET G 13 B 2,5 l. + 1 Toner 13



SET G 23 D 2,5 l. + 1/4 Toner 23




SET G 23 B 2,5 l. + 1 Toner 23




SET G 16 D 2,5 l. + 1/4 Toner 16



SET G 16 B 2,5 l. + 1 Toner 16



SET G 01D 2,5 l. + 1/4 Toner 01



SET G 01B 2,5 l. + 1 Toner 01



SET G 21D 2,5 l. + 1/4 Toner 21



SET G 21B 2,5 l. + 1 Toner 21



SET G 02D 2,5 l. + 1/4 Toner 02



SET G 02B 2,5 l. + 1 Toner 02



SET G 10D 2,5 l. + 1/4 Toner 10



SET G 10B 2,5 l. + 1 Toner 10



SET G 03D 2,5 l. + 1/4 Toner 03




SET G 03B 2,5 l. + 1 Toner 03



SET G 08D 2,5 l. + 1/4 Toner 08




SET G 08B 2,5 l. + 1 Toner 08



SET G 04D 2,5 l. + 1/4 Toner 04



SET G 04B 2,5 l. + 1 Toner 04



SET G 09D 2,5 l. + 1/4 Toner 09



SET G 09B 2,5 l. + 1 Toner 09



SET G 05D 2,5 l. + 1/4 Toner 05



SET G 05B 2,5 l. + 1 Toner 05



SET G 14D 2,5 l. + 1/4 Toner 14



SET G 14B 2,5 l. + 1 Toner 14



SET G 06D 2,5 l. + 1/4 Toner 06




SET G 06B 2,5 l. + 1 Toner 06



SET G 22D 2,5 l. + 1/4 Toner 22



SET G 22B 2,5 l. + 1 Toner 22



G.Farbex sas
via Besenzone, 7
29016 Cortemaggiore
Piacenza - ITALY

phone +39 0523 835361
fax +39 0523 836879

www.farbex.it
info@farbex.it